



प्रात्यक्षिक क्रमांक -०६  
इस्त्री करणे

अ) साडीच्या ब्लाऊजची इस्त्री करणे.

- १) प्रथम बाह्यांना मागून व नंतर समोरून इस्त्री करावी.
- २) नंतर डाव्या व उजव्या पृष्ठभागावर इस्त्री करावी.

३) घडी घालणे.

- १) ब्लाऊजची बटण न लावता मधून उभी घडी करावी.



चित्र क्र. ६.१ साडी ब्लाऊजची घडी करणे

## ब) कमीझची इस्त्री करणे.

- १) कमीझच्या कापडाच्या तंतुनुसार इस्त्रीचे तापमान निश्चित करावे.
- २) कमीझच्या दुहेरी भागांवर, शिवणीवर आणि वर्क केलेल्या भागांवर प्रथम इस्त्री करावी.
- ३) कमीझच्या खालून वरपर्यंत उभे फिरवत इस्त्री करावी. एकाच भागावर जास्त वेळा इस्त्री फिरवू नये.
- ४) कमीझच्या पुढील भागावर प्रथम इस्त्री करावी.

## ५) घडी घालणे.

- अ) कमीझ इस्त्रीच्या बोर्डवर पाठीमागचा भाग वर करून उलटा पसरवून घ्यावा.
- ब) दोन्ही बाजू मध्यभागाच्या दिशेने दुमडून घ्याव्यात.
- क) दोन्ही बाह्या त्रिकोण होईल अशा पद्धतीने दुमडून ठेवाव्या.
- ड) नंतर कमीझ अशा पद्धतीने मधून दुमडून घ्यावा की त्याची चौकोनी घडी तयार होईल.

१.



२.



३.




४.



५.



६.



चित्र क्र. ६.२ कमीझ घडी करणे

### क) सलवारला इस्त्री करणे.

- १) सलवारच्या कापडाच्या तंतूनुसार इस्त्रीचे तापमान निश्चित करावे.
- २) सर्वात प्रथम पावलांकडच्या भागाला इस्त्री करावी.
- ३) नंतर कमरेकडच्या भागाला इस्त्री करावी.
- ४) सलवारच्या प्लेट असलेल्या भागाला इस्त्रीच्या निमुळत्या (part pointed) भागाने इस्त्री करावी.

- ५) नेहमी इस्त्री पायापासून कमरेच्या दिशेने करावी.
- ६) घडी घालणे.
  - अ) सलवारचे दोन्ही पाय जोडून घ्यावेत.
  - ब) सलवारच्या अतिरिक्त (उरलेल्या) भागाची चौकोनी घडी करावी.
  - क) सलवार अर्ध्यातून दुमडून घ्यावी.



चित्र क्र. ६.२ सलवार घडी करणे

